

SC650

Comfort en gemak. Maak kennis met de nieuwe SC650



NILFISK

Flexibele en veilige reiniging in omgevingen met mensen in de buurt

Zeer wendbaar, gebruiksvriendelijk reinigen

Eenvoudig te hanteren

De SC650 heeft een verbeterde veelzijdigheid, tot 30% hogere productiviteit, betere betrouwbaarheid dan ooit tevoren, uiterst stille werking en de meest geavanceerde ergonomie die beschikbaar is. De SC650 is ontworpen met het oog op schoonmaakgemak en productiviteit en is zeer veelzijdig, met een gebruikersinterface die geschikt is voor elk type gebruiker. De SC650 is ideaal voor gebruik in detailhandel, instellingen, horeca, gezondheidszorg en logistieke centra.



Schoonmaken wanneer u wilt, zonder onderbrekingen

Energiebesparing met geavanceerde ergonomie

Verwijder hardnekkig vuil met één minuut extra borsteldruk.

De tijdelijke krachtige reiniging van 60 seconden verhoogt de functionaliteit voor extra vuile plekken.

Controleer het verbruik van hulpbronnen omdat geselecteerde versies van de SC650 zijn uitgerust met EcoFlex™, waarmee de gebruiker het verbruik van hulpbronnen kan beheren. Tegelijkertijd heeft de gebruiker de mogelijkheid om de watertoevoer, de reinigingsmiddeldosering en de borsteldruk te verhogen voor meer extreme reinigingstaken.

De SC650 is gebruiksvriendelijk en comfortabel en is uitgerust met de OneTouch™ -technologie, een zeer intuïtieve gebruikersinterface en een groot LCD-scherm. De SC650 is ontworpen met het oog op gebruikerscomfort, gemak en productiviteit. Dankzij de peddelbediening, is het een zeer veelzijdige machine die geschikt is voor elk type gebruiker.

Zorgeloos onderhoud De SC650 schrobzuigmachine is eenvoudig te onderhouden en bespaart kosten. Wij beschikken over een groot aantal serviceprofessionals en uitgebreide producttrainingen. Ons partnerschap omvat snelle, wereldwijde beschikbaarheid van onderdelen, samen met eersteklas service om uw machine optimaal te laten werken en mogelijke stilstand te minimaliseren.

Optimaliseert het gebruik van water en reinigingsmiddel door de dosering afhankelijk te maken van de snelheid van uw machine met SmartFlow™-technologie. Zorg voor consistente reinigingresultaten en geef uw operator het vertrouwen om de klus efficiënt uit te voeren.





Ideaal voor een veilige en efficiënte reiniging

Compatibel met een verscheidenheid aan aandrijfbronnen, waaronder lood- en lithium-ion batterijen

Technische specificaties

Omschrijving	Eenheid	SC650 66D	SC650 71D	SC650 85D	SC650 71C
Type schrobdek		2x schijf	2x schijf	2x schijf	2x cilindrisch
Werkbreedte	mm	660	710	837	703
Productiviteit theoretisch	m ² /u	3996	3976	4687	3937
Min. draaicirkel	mm	192	203	245	242
Nominaal vermogen	W	1400	1400	1400	1800
Capaciteit schoon-/vuilwatertank	L	80	80	80	80
Afmetingen (breedte x lengte x hoogte)	mm	748x1500x1072	748x1500x1072	860x1574x1072	785x1472x1072
Geluidsdruk niveau / stille modus (ISO 11201, ISO 4871) (LpA)	dB(A)	65/63 ±3	66/64 ±3	67/65 ±3	70/69 ±3
Trillingsniveau bij de armen van de operator (ISO 5349-1)	m/s ²	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Max. snelheid	km/u	5.6	5.6	5.6	5.6
Gewicht (bruto)	kg	346	347	353	351

Nilfisk BV
Industrieterrein Gooise Kant ·
Versterkerstraat 5 · 1322 AN ALMERE
Tel. +31 (0)36 546 07 00
info.nl@nilfisk.com
www.nilfisk.nl

Nilfisk NV/SA
Tobie Swalusstraat 48 ·
BE-1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tel. +32 (0)2 467 60 50
orders.be@nilfisk.com
www.nilfisk.be

NILFISK