

SC6500

# Beste reiniging in zijn klasse






Kantelbaar stuur om eenvoudig op te stappen. Ergonomisch ontworpen bestuurdersplaats voor veiligheid en comfort.



Kantelbare en afneembare vuilwatertank.



Eenvoudig onderhoud: nieuwe onderhoudsvrije motor, hoogwaardige aandrijving en geel gemarkeerde afstelpunten.

# Productief schoonmaken van grote oppervlakken

Beter ontwerp voor meerwaarde

De Nilfisk SC6500 heeft geen beperkingen meer voor wat betreft efficiënt reinigen van grote oppervlakken. Deze betrouwbare, snelle en productieve schrobzuigmachine voert veeleisende schoonmaakwerkzaamheden in industriële omgevingen efficiënt uit.

De SC6500 die in 4 verschillende versies leverbaar is, biedt de keuze uit twee schrobbreedten en cilindrisch of schijf. Het resultaat is een schrobzuigmachine die onovertroffen is in zijn klasse voor wat betreft schoonmaakprestaties - dankzij de hoge borsteldruk en de sterke zuigkracht.

De productiviteit is extra verhoogd door de koolborstelloze aandrijving die de werksnelheid verhoogt tot 9 km/u. Even belangrijk is het geluidsniveau van 70 dB(A) waardoor het mogelijk is om de Nilfisk SC6500 te gebruiken in geluidsevoelige omgevingen. Door vrijwel onderhoudsvrij te zijn en over een hoogwaardige aandrijving te beschikken worden de totale operationele kosten verlaagd.

- Productief: nieuwe stille koolborstelloze motor met een betere tractie en een werksnelheid van 9 km/u.
- Gebruiksgemak: in werking stellen door één druk op de knop, kleurcodering van belangrijke punten.
- Duurzaam reinigen met het Ecoflex-systeem: complete controle over het gebruik van water en reinigingsmiddel door eenvoudig op een knop te drukken - zonder dat dit de schoonmaakprestaties nadelig beïnvloedt.
- Gemaakt voor zware omstandigheden: tankcapaciteit van 265 liter. Werkduur maximaal 5 uur op volledig geladen accu's.
- Meerdere uitvoeringen: 4 verschillende versies, 2 breedten - 1 en 1,3 meter - met cilindrische-, of schijfborstels.
- Betere controle en ergonomie: minder inspanning om te sturen en een verbeterd kantelmechanisme van de tanks.
- Veiligheid: beter remvermogen, verbeterde lagers en nieuwe wielen, verbeterde vergrendeling van de vuilwatertank.



Ecoflex reinigingsmiddel kit (optioneel): eenvoudig toegankelijke reinigingsmiddel tank.



Dubbele zijborstels (cilindrische modellen) zorgen er voor dat de randen echt schoon worden.

Het unieke Ecoflex-systeem stelt de gebruiker in staat om de prestaties van de schrobzuigmachine aan te passen aan de vervuiling op de vloer en het vereiste reinigingsniveau. Als de gebruiker meer vuile plekken op de vloer aantreft, kan hij de Ecoflex knop gebruiken voor tijdelijk extra vermogen en even gemakkelijk terugkeren naar de oorspronkelijke instellingen voor een minimaal gebruik van water, schoonmaakmiddel en energie.



# BETROUWBAARHEID ZIT IN ONZE GENEN, OOK ALS HET OM SERVICE GAAT

Een machine van Nilfisk functioneert optimaal als deze regelmatig wordt onderhouden. Daarom hebben we diverse onderhoudsoplossingen die uw machine in prima conditie houden. Met Nilfisk bent u niet alleen verzekerd van professionele reinigingsapparatuur maar heeft u ook nog de mogelijkheid tot uitgebreide service. Zo neemt Nilfisk al uw schoonmaakzorgen uit handen.

## Service solutions call in

Nilfisk verzorgt de planning voor het onderhoud van uw machines. Voorrijkosten en arbeidsloon tegen zeer gereduceerd tarief en op basis van nacalculatie. Onderdelen en toebehoren worden op basis van nacalculatie gefactureerd.

## Service solutions standard

Bij deze overeenkomst zijn de onderhoudsbezoeken inbegrepen. Storingsbezoeken en onderdelen worden apart gefactureerd.

## Service solutions plus

Bij deze overeenkomst heeft u meer grip op de onderhouds-, en reparatiekosten. Arbeidsloon, voorrijkosten en onderdelen zijn inbegrepen.

## Service solutions premium

Als maximale inzetbaarheid de hoogste prioriteit heeft binnen uw organisatie. Aantal onderhoudsbezoeken wordt afgestemd om de maximale inzetbaarheid te waarborgen. Er zijn geen financiële verrassingen. Arbeidsloon, voorrijkosten, onderdelen en verbruiksartikelen zijn inbegrepen.



- 1 Het Ecoflex-systeem biedt verschillende instellingen om water en reinigingsmiddel te besparen.
- 2 Instelbare zijskirts, geschikt voor zwaar werk, zorgen voor voldoende neerwaartse druk om de vloeren volledig droog te maken.
- 3 Gele kleurgecodeerde punten vereenvoudigen het standaard onderhoudswerk.
- 4 Onderhoudsvrije koolborstelloze aandrijving zorgt voor een stille, betrouwbare, krachtige en efficiënte werking.
- 5 Op het frame gemonteerde geleiders beschermen het borsteldek tegen stootschade.
- 6 Dubbele zijborstels (cilindrische modellen) zorgen er voor dat de randen echt schoon worden.
- 7 Tanks met een grote capaciteit van 265 l verhogen de productiviteit.
- 8 Optioneel dubbel zuigsysteem verbetert de wateropname op ruwe vloeren, zelfs bij hoge snelheden.
- 9 Non-marking industriële wielen met veel tractie verbeteren de stabiliteit en de controle.
- 10 Dubbele schijfremmen zorgen voor een verbeterd remvermogen zelfs op natte vloeren.

## Technische gegevens

Omschrijving	Eenheid	SC6500 1100D	SC6500 1100C	SC6500 1300D	SC6500 1300C
Voltage	V	36	36	36	36
Nominaal Vermogen	W	4100	4400	5220	4400
Geluidsniveau op 1.5m	dB(A)	70	70	70	70
Productiviteit, theoretisch/werkelijk	m <sup>2</sup> /u	9000/6300	11700/8190	9000/6300	11700/8190
Schrobbreedte	mm	1000	1000	1300	1300
Max. snelheid	km/u	9	9	9	9
Schoon-/vuilwatertank	liter	265/265	265/265	265/265	265/265
Borstel-/paddiameter	mm	2x505	2 cyl.x974	3x432	2 cyl.x1184
Borsteldruk	kg	43/90/145	38/54/90	43/90/145	38/54/90
Borstelsnelheid	tpm	240	630	225	630
Lengte x breedte x hoogte (zonder zuigmond)	cm	187x108x148	187x121x148	187x133x148	187x141x148
Gewicht (transport)	kg	1266	1314	1312	1353
Gewicht tijdens gebruik	kg	1460	1508	1506	1547

Specificaties en details kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving vooraf.