

De toekomst van stof-/waterzuigers

De Nilfisk VL500 serie stof-/waterzuigers biedt prestaties en betrouwbaarheid zodat lage operationele kosten zijn gegarandeerd. Door de Nilfisk VL500 serie te gebruiken worden de dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden eenvoudiger, sneller en veiliger. De Nilfisk VL500 stof-/waterzuigers zijn ideaal voor gebruik in hotels, scholen, beurslokaties, conferentiecentra als in productie- en industriële toepassingen. Een gebruiksvriendelijk filterontwerp maakt gebruik eenvoudig doordat de afzonderlijke natte en droge filters tegelijk, zonder problemen, kunnen worden gebruikt in de Nilfisk VL500 stof-/waterzuigers. Elk filter is specifiek voor nat of droog gebruik voor maximale prestaties. Met het speciale dubbele filtersysteem kan de Nilfisk VL500 worden gebruikt in elke toepassing, nat of droog, zonder de noodzaak voor het verwisselen van filters. Het unieke ontwerp en de kenmerken zijn tot stand gekomen door nauwe samenwerking met Nilfisk klanten. De Nilfisk VL500 is leverbaar in diverse uitvoeringen en met verschillende container inhoud; 35, 55 en 75 liter. Bekijk het specifieke factsheet van het gewenste model voor meer informatie.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

- Snelsluiting voor instellen van de duwbeugel voor eenvoudig en ergonomisch manoeuvreren van de stof-/waterzuiger
- Het legen van de container zonder de motorkop te hoeven verwijderen maakt deze handeling snel en eenvoudig zonder risico op beschadiging van essentiële onderdelen
- Door het verplaatsen van het gewicht, als je de container kantelt, zorgt het Ergo Kantelsysteem ervoor dat je een volledig gevulde container met vloeistoffen kunt legen zonder veel inspanning
- Eenvoudig verwisselen van de filters dankzij de scharnierende motorkop beschermt de machine en versnelt het proces
- Met het dubbele filtersysteem van de Nilfisk VL500 kunnen zowel vloeistoffen als vaste stoffen worden opgezogen zonder het filter te hoeven verwisselen

• Standaard uitrusting

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	VL500 75-1 Basic	VL500 75-2 Basic	VL500 75-2 ERGO
Zuigslang						
	Slang 40 mm 2,5 m cpl. VL500-55	107407336	1	•	•	•
Mondstuk nat						
	Hardevloeren mondstuk kit 40x400mm	107416577	1	•	•	•
	Vloermondstuk Ø 40 mm nat	107407338	1			
Harde vloerenmondstuk						
	Vloermondstuk Ø 40 mm droog	107407339	1	•	•	•
Spleetmondstuk						

De toekomst van stof-/waterzuigers

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	VL500 75-1 Basic	VL500 75-2 Basic	VL500 75-2 ERGO
	Radiatormondstuk Ø 40 mm	107408850	1	•	•	•
Filters						
	Cartridge filter 75 l	107407300	1			•
	Zak filter 55-75L	107407304	1	•	•	
Speciaal filter						
	Vloeistoffilter 55-75 l	107407302	1			•
Buis						
	Buis RVS Ø 40 mm	107407337	1	•	•	•
Overige						
	Buisopbergklem D40mm	107407335	1	•	•	•

• Standaard uitrusting

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	VL500 75-2 BDF 220-240V/50-60 EU
Zuigslang				
	Slang 40 mm 2,5 m cpl. VL500-55	107407336	1	•
Mondstuk nat				
	Hardevloeren mondstuk kit 40x400mm	107416577	1	•
	Vloermondstuk Ø 40 mm nat	107407338	1	
Harde vloerenmondstuk				

NILFISK

Alle informatie in dit document kan gewijzigd worden zonder kennisgeving vooraf.

De toekomst van stof-/waterzuigers

Standaard toebehoren		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	VL500 75-2 BDF 220-240V/50-60 EU
	Vloermondstuk Ø 40 mm droog	107407339	1	•
Spleetmondstuk				
	Radiatormondstuk Ø 40 mm	107408850	1	•
Filters				
	Cartridge filter 75 l	107407300	1	•
	Zak filter 55-75L	107407304	1	
Speciaal filter				
	Vloeistoffilter 55-75 l	107407302	1	•
Buis				
	Buis RVS Ø 40 mm	107407337	1	•
Overige				
	Buisopbergklem D40mm	107407335	1	•

Model	VL500 75-1 Basic	VL500 75-2 Basic	VL500 75-2 ERGO
Artikelnummer	107405158	107405159	107405164

Kenmerken

Tweevoudige aandrijving		•	•
Buishouder	•	•	•
Dubbel filtersysteem			•
Optioneel inklapbare duwbeugel			•
Verstelbare handgreep			•
Opbergen van accessoires	•	•	•



De toekomst van stof-/waterzuigers

Model	VL500 75-1 Basic	VL500 75-2 Basic	VL500 75-2 ERGO
Artikelnummer	107405158	107405159	107405164
Kenmerken			
Afvoerslang	•	•	•
Ergo kantelsysteem			•

Model	VL500 75-2 BDF 220-240V/50-60 EU
Artikelnummer	107407462

Kenmerken	
Tweevoudige aandrijving	•
Buishouder	•
Dubbel filtersysteem	•
Optioneel inklapbare duwbeugel	
Verstelbare handgreep	
Opbergen van accessoires	•
Afvoerslang	•
Ergo kantelsysteem	

Technische specificaties	VL500 75-1 Basic	VL500 75-2 Basic	VL500 75-2 ERGO
Stekkertype	EU	EU	EU
Kabellengte (m)/stekkerversie	10/EU	10/EU	10/EU
Voltage (V)	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)	50-60	50-60	50-60
Volt/frequentie (V/Hz)	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
IP beschermingsklasse	IP24	IP24	IP24
Nominaal vermogen (W)	1350	2500	2500
Nominaal vermogen piec (W)	1250	2400	2400
Zuigkracht buiseinde (W)	200	200	200
Luchtstroom (l/sec.)	48	72	72
Vacuüm aan mondstuk (kPa)	20	21	21
Geluidsniveau (dB(A)) BS 5415	64	66	66
Geluidsniveau (dB(A)) IEC 704	82	84	84
Kabellengte (m)	10	10	10
Tankinhoud (l)	75	75	75
Stofzakinhoud (l)	44	44	44
Oppervlakte zakfilter (cm²)	1840	1840	-
Oppervlakte nat filter (cm²)	-	-	1840

De toekomst van stof-/waterzuigers

Technische specificaties	VL500 75-1 Basic	VL500 75-2 Basic	VL500 75-2 ERGO
Oppervlakte cartridge filter (optioneel)(cm²)	-	-	4410
Slanglengte (m)	2.5	2.5	2.5
Aansluiting (mm)	40	40	40
Lengte x breedte x hoogte (mm)	840x620x1000	840x620x1000	660x620x1030
Gewicht (kg)	26	27	28.5

Technische specificaties	VL500 75-2 BDF 220-240V/50-60 EU
Stekkertype	EU
Kabellengte (m)/stekkerversie	10/EU
Voltage (V)	220-240
Frequentie (Hz)	50-60
Volt/frequentie (V/Hz)	220-240/50-60
IP beschermingsklasse	IP24
Nominaal vermogen (W)	2500
Nominaal vermogen piec (W)	2400
Zuigkracht buiseinde (W)	200
Luchtstroom (l/sec.)	72
Vacuüm aan mondstuk (kPa)	21
Geluidsniveau (dB(A)) BS 5415	66
Geluidsniveau (dB(A)) IEC 704	84
Kabellengte (m)	10
Tankinhoud (l)	75
Stofzakinhoud (l)	44
Oppervlakte zakfilter (cm²)	-
Oppervlakte nat filter (cm²)	1840
Oppervlakte cartridge filter (optioneel)(cm²)	4410
Slanglengte (m)	2.5
Aansluiting (mm)	40
Lengte x breedte x hoogte (mm)	840x620x1000
Gewicht (kg)	28

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Accessoires	Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	VL500 75-1 Basic	VL500 75-2 Basic	VL500 75-2 ERGO
Systeem 50 zuigslang					
	Mof DN50 draaibaar uni/ol ie	15101	0	○	○

De toekomst van stof-/waterzuigers

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	VL500 75-1 Basic	VL500 75-2 Basic	VL500 75-2 ERGO
	Slangverbinding Ø 50 mm plastic	6330	0	○	○	○
	Zuigslang DN50 p.m. uni Eva	11984	0	○	○	○
Zuigmonden, zuigrubbers en spatranden						
	Vast vloerenmondstuk grijs, cpl VL500	107407051	1	○	○	○
Stofzak						
	Fleece filterzak 5 st.	302002892	1	○	○	○
Filters						
	Cartridge filter 55-75 l HEPA	107409007	1	○	○	○
	Cartridge filter 75 l	107407300	1			●
	Zak filter 55-75L	107407304	1	●	●	
Speciaal filter						
	Vloeistoffilter 55-75 l	107407302	1	○	○	●
Overige						
	Buisopbergklem D40mm	107407335	1	●	●	●
Zuigslang						
	Slang 40 mm 2,5 m cpl. VL500-55	107407336	1	●	●	●
Buis						

De toekomst van stof-/waterzuigers

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	VL500 75-1 Basic	VL500 75-2 Basic	VL500 75-2 ERGO
	Buis RVS Ø 40 mm	107407337	1	•	•	•
Mondstuk nat						
	Hardevloeren mondstuk kit 40x400mm	107416577	1	•	•	•
	Vloermondstuk Ø 40 mm nat	107407338	1	○	○	○
Harde vloerenmondstuk						
	Vloermondstuk Ø 40 mm droog	107407339	1	•	•	•
Spleetmondstuk						
	Radiatormondstuk Ø 40 mm	107408850	1	•	•	•

• Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	VL500 75-2 BDF 220-240V/50-60 EU
Systeem 50 zuigslang				
	Mof DN50 draaibaar uni/ol ie	15101	0	○
	Slangverbinding Ø 50 mm plastic	6330	0	○
	Zuigslang DN50 p.m. uni Eva	11984	0	○
Zuigmonden, zuigrubbers en spatranden				
	Vast vloerenmondstuk grijs, cpl VL500	107407051	1	○
Stofzak				
	Fleece filterzak 5 st.	302002892	1	○
Filters				

NILFISK

Alle informatie in dit document kan gewijzigd worden zonder kennisgeving vooraf.

De toekomst van stof-/waterzuigers

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveelheid	VL500 75-2 BDF 220-240V/50-60 EU
	Cartridge filter 55-75 I HEPA	107409007	1	○
	Cartridge filter 75 I	107407300	1	●
	Zak filter 55-75L	107407304	1	○
Speciaal filter				
	Vloeistoffilter 55-75 I	107407302	1	●
Overige				
	Buisopbergklem D40mm	107407335	1	●
Zuigslang				
	Slang 40 mm 2,5 m cpl. VL500-55	107407336	1	●
Buis				
	Buis RVS Ø 40 mm	107407337	1	●
Mondstuk nat				
	Hardevloeren mondstuk kit 40x400mm	107416577	1	●
	Vloermondstuk Ø 40 mm nat	107407338	1	○
Harde vloerenmondstuk				
	Vloermondstuk Ø 40 mm droog	107407339	1	●
Spleetmondstuk				

De toekomst van stof-/waterzuigers

Accessoires		Artikelnummer	Minimale hoeveel- heid	VL500 75-2 BDF 220-240V/50-60 EU
	Radiatormondstuk Ø 40 mm	107408850	1	•