

## Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijk stof

De ATTIX 33 M/H stofzuigerserie zet een nieuwe norm wat betreft het ontwerp en het aantal kenmerken voor de Nilfisk droogzuigersportfolio. Met een innovatief filtratiesysteem, verbeterde werking, robuust ontwerp en stofklasse M/H-certificering, biedt deze lijn een superieure oplossing voor professionele klanten die op zoek zijn naar een betrouwbare machine die de gezondheid en veiligheid van hun medewerkers waarborgt. De ATTIX 33 M/H heeft meer zuigkracht, een afgedicht stofsysteem, automatische filterreiniging en diverse andere gebruikersvoordelen die zijn ontwikkeld om de zware omstandigheden te weerstaan op bouwlocaties en in andere branches waar gevaarlijk stof wordt opgezogen.

De ATTIX 33 M/H biedt een uitstekende productiviteit dankzij het automatische filterreinigingssysteem InfiniClean™. Het InfiniClean-systeem zorgt voor een continue reiniging van het filter tijdens gebruik door middel van een omgekeerde luchtstroom, waardoor de zuigprestatie op een hoog peil blijft. De stilstandtijd wordt aanzienlijk verminderd doordat de container kan worden gevuld zonder filteronderhoud. Om de blootstelling aan stof tijdens het verwijderen ervan tot een minimum te beperken, zijn er verschillende stofzakopties beschikbaar, die aansluiten bij de specifieke behoeften en toepassingen op het gebied van gevaarlijk stof. Ook het wasbare, duurzame PTFE-filter en de dubbele HEPA-filteroptie beperken het onderhoud tot een minimum en verlagen de algehele servicekosten. Een debietsensor met gecombineerd akoestisch waarschuwingssignaal en LED-waarschuwingssignaal bewaakt het filter en de luchtstroom om een veilige werking en filtratie op het hoogste niveau te bewerkstelligen.

Tevens is deze machine bijzonder geschikt voor het opzuigen van de eikenprocesierups.

Gemakkelijke hanteerbaarheid en gebruiksvriendelijkheid - ook bij transport van de ene werkplek naar de andere - zijn ook belangrijke kenmerken van de ATTIX 33 M/H stofzuiger. Alle modellen bieden flexibele opbergoplossingen voor gereedschappen en accessoires, zodat u alles wat u nodig heeft bij de hand heeft.

- InfiniClean™ - Automatisch filterreinigingssysteem met zeer beperkt prestatieverlies
- Duurzaam PTFE-filter met antiplakmembraan en minimaal 99,9% filtratie-efficiency
- Push&Clean™ - Semi-automatisch filterreinigingssysteem op geselecteerde modellen
- Gecertificeerd voor stofklasse M en H inclusief asbest
- Unieke dubbele filteroplossing beschikbaar voor H-klasse/HEPA - inclusief 3-fasen filtratie
- Debietsensor met gecombineerd akoestisch waarschuwingssignaal en LED-waarschuwingssignaal
- 30 liter container met stalen zwenkwielen en robuuste bumper
- MultiFit accessoiresysteem voor ultieme toepassingsflexibiliteit
- Flexibele rubberen banden, opbergmogelijkheid voor een gereedschapskist en optionele trolleyhandgreep voor opberggemak en transport
- Optionele motorkoelfilter, uitlaatluchtadapter en duurzame filterzak
- Geschikt als machine in de bestrijding van de eikenprocessierups

● Standaard uitrusting

| Standaard toebehoren                                                                |                                     | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 33-2H IC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Filters</b>                                                                      |                                     |               |                      |                                    |                                    |                                    |
|  | FILTER ELEMENT Ø140X75 H-CLASS/HEPA | 107413555     | 0                    |                                    | ●                                  |                                    |



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type

## Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijk stof

| Standaard toebehoren                                                                |                                         | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 33-2H IC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|     | FLAT FILTER PTFE M-CLASS 1 PCS          | 107413540     | 0                    | •                                  | •                                  | •                                  |
| <b>Systeem 32 zuigslang</b>                                                         |                                         |               |                      |                                    |                                    |                                    |
|    | HOSE Ø32X4000MM AS RED                  | 107413543     | 0                    | •                                  |                                    | •                                  |
| <b>Systeem 36 zuigslang</b>                                                         |                                         |               |                      |                                    |                                    |                                    |
|    | HOSE Ø36X4000 MM AS RED                 | 107413544     | 0                    |                                    | •                                  |                                    |
| <b>Systeem 36 buis</b>                                                              |                                         |               |                      |                                    |                                    |                                    |
|    | Adapter +27                             | 302000535     | 0                    | •                                  | •                                  | •                                  |
|  | EXTENSION TUBE D36 3X350 MM SS          | 107416995     | 0                    |                                    |                                    |                                    |
|   | Zuigbocht 36mm SQ RVS                   | 46691         | 0                    | •                                  | •                                  | •                                  |
|  | Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) RVS     | 107408074     | 0                    | •                                  | •                                  | •                                  |
| <b>Systeem 36 borstel/universeel mondstuk</b>                                       |                                         |               |                      |                                    |                                    |                                    |
|   | Univ. Zuigmond kunststof 36 mm x 115 mm | 14295         | 0                    |                                    |                                    |                                    |
|  | Zwarte borstel Ø 36                     | 302002509     | 0                    |                                    |                                    |                                    |
| <b>Systeem 36 vloermondstuk</b>                                                     |                                         |               |                      |                                    |                                    |                                    |
|   | Mondstuk met borstel 36x300             | 302002331     | 0                    | •                                  | •                                  |                                    |
| <b>Systeem 36 meubelmondstuk/conische tuit</b>                                      |                                         |               |                      |                                    |                                    |                                    |

## Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijk stof

| Standaard toebehoren                                                                |                                     | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 33-2H IC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|     | Zuigmond Ø 36 mm x 200 mm           | 29541         | 0                    | •                                  | •                                  | •                                  |
| <b>Wegwerpzak</b>                                                                   |                                     |               |                      |                                    |                                    |                                    |
|    | DISPOSAL BAG ATTIX 33/44 5 PCS      | 107417821     | 0                    |                                    |                                    |                                    |
| <b>Veiligheidsstofzak</b>                                                           |                                     |               |                      |                                    |                                    |                                    |
|     | SAFETY FILTER BAG 5 PCS ATTIX 33/44 | 107413549     | 0                    |                                    |                                    |                                    |
| <b>Overige</b>                                                                      |                                     |               |                      |                                    |                                    |                                    |
|     | ADAPTER PLATE KIT                   | 107413551     | 0                    |                                    |                                    |                                    |
|    | FLEXIBLE STRAP SET 2 PCS            | 107413553     | 0                    | •                                  | •                                  | •                                  |
|  | TROLLEY HANDLE KIT                  | 107413552     | 0                    |                                    |                                    |                                    |

• Standaard uitrusting


| Standaard toebehoren                                                                |                                     | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Filters</b>                                                                      |                                     |               |                      |                                    |                                        |
|  | FILTER ELEMENT Ø140X75 H-CLASS/HEPA | 107413555     | 0                    | •                                  |                                        |
|   | FLAT FILTER PTFE M-CLASS 1 PCS      | 107413540     | 0                    | •                                  | •                                      |
| <b>Systeem 32 zuigslang</b>                                                         |                                     |               |                      |                                    |                                        |
|  | HOSE Ø32X4000MM AS RED              | 107413543     | 0                    |                                    | •                                      |
| <b>Systeem 36 zuigslang</b>                                                         |                                     |               |                      |                                    |                                        |

# NILFISK

## Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijk stof

| Standaard toebehoren                                                                |                                         | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
|    | HOSE Ø36X4000 MM AS RED                 | 107413544     | 0                    | •                                  |                                        |
| <b>Systeem 36 buis</b>                                                              |                                         |               |                      |                                    |                                        |
|    | Adapter +27                             | 302000535     | 0                    | •                                  | •                                      |
|    | EXTENSION TUBE D36 3X350 MM SS          | 107416995     | 0                    |                                    |                                        |
|     | Zuigbocht 36mm SQ RVS                   | 46691         | 0                    | •                                  | •                                      |
|   | Zuigbuiset 36 x 500 mm (2 st.) RVS      | 107408074     | 0                    | •                                  | •                                      |
| <b>Systeem 36 borstel/universeel mondstuk</b>                                       |                                         |               |                      |                                    |                                        |
|   | Univ. Zuigmond kunststof 36 mm x 115 mm | 14295         | 0                    |                                    |                                        |
|  | Zwarte borstel Ø 36                     | 302002509     | 0                    |                                    |                                        |
| <b>Systeem 36 vloermondstuk</b>                                                     |                                         |               |                      |                                    |                                        |
|   | Mondstuk met borstel 36x300             | 302002331     | 0                    | •                                  | •                                      |
| <b>Systeem 36 meubelmondstuk/conische tuit</b>                                      |                                         |               |                      |                                    |                                        |
|   | Zuigmond Ø 36 mm x 200 mm               | 29541         | 0                    | •                                  | •                                      |
| <b>Wegwerpzak</b>                                                                   |                                         |               |                      |                                    |                                        |
|  | DISPOSAL BAG ATTIX 33/44 5 PCS          | 107417821     | 0                    |                                    |                                        |
| <b>Veiligheidsstofzak</b>                                                           |                                         |               |                      |                                    |                                        |

Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijk stof

| Standaard toebehoren                                                             |                                     | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
|  | SAFETY FILTER BAG 5 PCS ATTIX 33/44 | 107413549     | 0                    |                                    |                                        |
| Overige                                                                          |                                     |               |                      |                                    |                                        |
|  | ADAPTER PLATE KIT                   | 107413551     | 0                    |                                    |                                        |
|  | FLEXIBLE STRAP SET 2 PCS            | 107413553     | 0                    | •                                  | •                                      |
|  | TROLLEY HANDLE KIT                  | 107413552     | 0                    |                                    |                                        |

| Model         | ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 33-2H IC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU |
|---------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer | 107412179                          | 107412184                          | 107412180                          |

| Kenmerken                                     |   |   |   |
|-----------------------------------------------|---|---|---|
| Softstart                                     | • | • | • |
| Dubbel filtersysteem                          |   | • |   |
| Antistatisch systeem                          | • | • | • |
| Toerentalregelaar                             | • | • | • |
| Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap | • | • | • |
| Goedgekeurd voor stofklasse M                 | • |   | • |
| Goedgekeurd voor stofklasse H                 |   | • |   |
| Opbergen van accessoires                      | • | • | • |
| Extra aansluiting voor elek. gereedschap      | • | • | • |
| Slang en kabelhouder                          | • | • | • |
| Wegwerpzak, 1 st.                             |   |   | • |
| Fleece stofzak, 1 st.                         | • |   | • |
| Veiligheids stofzak, 1 st.                    |   | • |   |

Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijk stof

| Model                                         | ATTIX 33-2H PC<br>220-240V 50/60HZ<br>EU | ATTIX 33-2M IC<br>220-240V 50/60HZ<br>BG BAU |                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer                                 | 107412183                                | 107419009                                    |                                          |
| Kenmerken                                     |                                          |                                              |                                          |
| Softstart                                     | •                                        | •                                            |                                          |
| Dubbel filtersysteem                          | •                                        |                                              |                                          |
| Antistatisch systeem                          | •                                        | •                                            |                                          |
| Toerentalregelaar                             | •                                        | •                                            |                                          |
| Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap | •                                        | •                                            |                                          |
| Goedgekeurd voor stofklasse M                 |                                          | •                                            |                                          |
| Goedgekeurd voor stofklasse H                 | •                                        |                                              |                                          |
| Opbergen van accessoires                      | •                                        | •                                            |                                          |
| Extra aansluiting voor elek. gereedschap      | •                                        | •                                            |                                          |
| Slang en kabelhouder                          | •                                        | •                                            |                                          |
| Wegwerpzak, 1 st.                             |                                          | •                                            |                                          |
| Fleece stofzak, 1 st.                         |                                          | •                                            |                                          |
| Veiligheids stofzak, 1 st.                    | •                                        |                                              |                                          |
| Technische specificaties                      | ATTIX 33-2M PC<br>220-240V 50/60HZ<br>EU | ATTIX 33-2H IC<br>220-240V 50/60HZ<br>EU     | ATTIX 33-2M IC<br>220-240V 50/60HZ<br>EU |
| Maximaal vermogen Pmax (W)                    | 1400                                     | 1400                                         | 1400                                     |
| Nominaal vermogen piec (W)                    | 1200                                     | 1200                                         | 1200                                     |
| Elektrische aansluitwaarden (V/~/Hz/A)        | 230/1/50-60/16                           | 230/1/50-60/16                               | 230/1/50-60/16                           |
| Luchtverplaatsing (l/min.)                    | 4500                                     | 4500                                         | 4500                                     |
| Onderdruk (mbar/kPa)                          | 250/25                                   | 250/25                                       | 250/25                                   |
| Werkgeluidsniveau (dB(A))                     | 60                                       | 60                                           | 60                                       |
| Elektrokabel (m)                              | 7.5                                      | 7.5                                          | 7.5                                      |
| Reservoirinhoud (l)                           | 30                                       | 30                                           | 30                                       |
| Filterreinigingssysteem                       | Push&Clean                               | InfiniClean                                  | InfiniClean                              |
| Type hoofdfilter                              | PTFE M-class                             | PTFE/Cellulose H-class                       | PTFE M-class                             |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)                | 565x385x520                              | 565x385x520                                  | 565x385x520                              |
| Gewicht (kg)                                  | 14.5                                     | 14.5                                         | 14.5                                     |

Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijk stof

| Technische specificaties               | ATTIX 33-2H PC<br>220-240V 50/60HZ<br>EU | ATTIX 33-2M IC<br>220-240V 50/60HZ<br>BG BAU |
|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Maximaal vermogen Pmax (W)             | 1400                                     | 1400                                         |
| Nominaal vermogen piec (W)             | 1200                                     | 1200                                         |
| Elektrische aansluitwaarden (V/~/Hz/A) | 230/1/50-60/16                           | 230/1/50-60/16                               |
| Luchtverplaatsing (l/min.)             | 4500                                     | 4500                                         |
| Onderdruk (mbar/kPa)                   | 250/25                                   | 250/25                                       |
| Werkgeluidsniveau (dB(A))              | 60                                       | 60                                           |
| Elektrokabel (m)                       | 7.5                                      | 7.5                                          |
| Reservoirinhoud (l)                    | 30                                       | 30                                           |
| Filterreinigingssysteem                | Push&Clean                               | InfiniClean                                  |
| Type hoofdfilter                       | PTFE/Cellulose H-class                   | PTFE M-class                                 |
| Lengte x breedte x hoogte (mm)         | 565x385x520                              | 565x385x520                                  |
| Gewicht (kg)                           | 14.5                                     | 14.5                                         |

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

| Accessoires                                                                        |                                         | Artikelnummer | Minimale<br>hoeveel-<br>heid | ATTIX 33-2M<br>PC 220-240V<br>50/60HZ EU | ATTIX 33-2H<br>IC 220-240V<br>50/60HZ EU | ATTIX 33-2M<br>IC 220-240V<br>50/60HZ EU |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Systeem 36 meubelmondstuk/conische tuit                                            |                                         |               |                              |                                          |                                          |                                          |
|  | Spleetzuigmond 36 mm x 300 mm           | 6084          | 0                            | ○                                        | ○                                        | ○                                        |
|  | Spleetzuigmond 36 x 920 mm chroom staal | 17836         | 0                            | ○                                        | ○                                        | ○                                        |
|  | Vlakke rubberen zuigmond Ø 36 mm        | 40456         | 0                            | ○                                        | ○                                        | ○                                        |
|  | Zuigmond Ø 36 mm x 200 mm               | 29541         | 0                            | ●                                        | ●                                        | ●                                        |
|  | Zuigmond rubber schuin Ø 36 mm          | 5067          | 0                            | ○                                        | ○                                        | ○                                        |
| Systeem 36 borstel/universeel mondstuk                                             |                                         |               |                              |                                          |                                          |                                          |
|  | Borstelzuigmond Ø 36 mm x 230 mm        | 6086          | 0                            | ○                                        | ○                                        | ○                                        |

## Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijk stof

|                                                                                    | Accessoires                              | Artikelnummer | Minimale<br>hoeveel-<br>heid | ATTIX 33-2M<br>PC 220-240V<br>50/60HZ EU | ATTIX 33-2H<br>IC 220-240V<br>50/60HZ EU | ATTIX 33-2M<br>IC 220-240V<br>50/60HZ EU |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|   | Ovale borstel Ø 36 mm x 240 mm           | 40455         | 0                            | ○                                        | ○                                        | ○                                        |
|   | Plumeau Ø 36 mm x 70 mm                  | 5146          | 0                            | ○                                        | ○                                        | ○                                        |
|    | Radiatorborstelzuigmond Ø 36 mm          | 5144          | 0                            | ○                                        | ○                                        | ○                                        |
|    | Univ. Zuigmond kunststof 36 mm x 115 mm  | 14295         | 0                            | ○                                        | ○                                        | ○                                        |
|    | Universele zuigmond alu Ø 36 mm x 150 mm | 5145          | 0                            | ○                                        | ○                                        | ○                                        |
|   | Zwarte borstel Ø 36                      | 302002509     | 0                            | ○                                        | ○                                        | ○                                        |
| <b>Systeem 36 vloermondstuk</b>                                                    |                                          |               |                              |                                          |                                          |                                          |
|  | Combimondstuk 36 x 260 mm                | 302002365     | 0                            | ○                                        | ○                                        | ○                                        |
|  | Mondstuk 36 x 400 mm nat en droog        | 302003666     | 0                            | ○                                        | ○                                        | ○                                        |
|  | Mondstuk met borstel 36x300              | 302002331     | 0                            | ●                                        | ●                                        | ○                                        |
|  | Mondstuk op wielen 36x450 mm             | 15348         | 0                            | ○                                        | ○                                        | ○                                        |
|  | Mondstuk op wielen Ø 36x450 mm alu nat   | 15349         | 0                            | ○                                        | ○                                        | ○                                        |

## Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijk stof

| Accessoires                                                                         |                                            | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 33-2H IC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|    | Vloermondstuk combi 36x270mm               | 107417892     | 0                    | ○                                  | ○                                  | ○                                  |
|     | Vloerzuigmond aluminium 330 mm             | 5147          | 0                    | ○                                  | ○                                  | ○                                  |
|     | Vloerzuigmond nat/droog 36mm x 400         | 5149          | 0                    | ○                                  | ○                                  | ○                                  |
|    | Waterzuigmond 36 mm x 300 mm               | 7270          | 0                    | ○                                  | ○                                  | ○                                  |
|     | Zuigmond 300 x 36mm W/D -KIT               | 107402706     | 0                    | ○                                  | ○                                  | ○                                  |
| <b>Systeem 50 buis</b>                                                              |                                            |               |                      |                                    |                                    |                                    |
|  | Adapter plastic 36 mm Ø 58                 | 40452         | 0                    |                                    |                                    |                                    |
|  | Zuigbocht gebogen 36 mm Ø 50 mm            | 15341         | 0                    |                                    |                                    |                                    |
|   | Zuigbuis geeloxideerd aluminium 50 x 1 mtr | 15335         | 0                    |                                    |                                    |                                    |
|                                                                                     | Zuigbuiset Ø 50 x 525 mm (2 st.)           | 5152          | 0                    |                                    |                                    |                                    |
| <b>Systeem 50 borstel/universeel mondstuk</b>                                       |                                            |               |                      |                                    |                                    |                                    |
|  | Grofvuilzuigmond 175 mm                    | 5153          | 0                    |                                    |                                    |                                    |
|  | Grofvuilzuigmond aluminium Ø 50 mm         | 41100         | 0                    |                                    |                                    |                                    |
|  | Plumeau Ø 50 mm                            | 40458         | 0                    |                                    |                                    |                                    |

## Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijk stof

| Accessoires                                                                        |                                          | Artikelnummer | Minimale<br>hoeveel-<br>heid | ATTIX 33-2M<br>PC 220-240V<br>50/60HZ EU | ATTIX 33-2H<br>IC 220-240V<br>50/60HZ EU | ATTIX 33-2M<br>IC 220-240V<br>50/60HZ EU |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Systeem 38 zuigslang</b>                                                        |                                          |               |                              |                                          |                                          |                                          |
|    | Stofzuigerslang cpl. 5 mtr. Antist. 38mm | 107401368     | 0                            | ○                                        | ○                                        | ○                                        |
|    | Zuigslang 4 m Ø 36 temp.best.            | 6070          | 0                            | ○                                        | ○                                        | ○                                        |
|                                                                                    | Zuigslang 4 m Ø 38 mm compleet           | 302002796     | 0                            | ○                                        | ○                                        | ○                                        |
|    | Zuigslang Ø 36 mm x 4 m                  | 15365         | 0                            | ○                                        | ○                                        | ○                                        |
| <b>Toebehorenssets voor zuigers</b>                                                |                                          |               |                              |                                          |                                          |                                          |
|    | Autoset 3-delig Ø 36 mm                  | 63211         | 0                            | ○                                        | ○                                        | ○                                        |
|   | Basiskit 36 mm 4 st.                     | 107401367     | 0                            | ○                                        | ○                                        | ○                                        |
|  | Boilerzuigset 4-delig Ø 36 mm            | 60430         | 0                            | ○                                        | ○                                        | ○                                        |
|  | Buisreinigungsset 38mm 4-delig           | 63215         | 0                            | ○                                        | ○                                        | ○                                        |
|  | Huis- & kantoorset 5-delig Ø 36 mm       | 63212         | 0                            | ○                                        | ○                                        | ○                                        |
|  | Industrieset 5-delig Ø 36 mm             | 63213         | 0                            | ○                                        | ○                                        | ○                                        |
|  | Industrieset 6-delig Ø 50 mm             | 63216         | 0                            |                                          |                                          |                                          |
|  | Industrieset 38 mm                       | 302002881     | 0                            | ○                                        | ○                                        | ○                                        |

## Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijk stof

| Accessoires                                                                        |                                       | Artikelnummer | Minimale<br>hoeveel-<br>heid | ATTIX 33-2M<br>PC 220-240V<br>50/60HZ EU | ATTIX 33-2H<br>IC 220-240V<br>50/60HZ EU | ATTIX 33-2M<br>IC 220-240V<br>50/60HZ EU |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|    | Industrieset speciaal 4-delig Ø 36 mm | 63214         | 0                            | ○                                        | ○                                        | ○                                        |
|   | Spanenzuigset 2-delig D 50 MM         | 61681         | 0                            |                                          |                                          |                                          |
|    | Standaardset 3-delig Ø 50 mm          | 6085          | 0                            |                                          |                                          |                                          |
|    | Waterzuigset 3-delig Ø 36 mm          | 7727          | 0                            | ○                                        | ○                                        | ○                                        |
|    | Werkplaatszuigset Ø 36 mm             | 302000927     | 0                            | ○                                        | ○                                        | ○                                        |
|  | WORKSHOP HOSE KIT AS SYSTEM 36 6 PCS  | 107413546     | 0                            | ○                                        | ○                                        | ○                                        |
|  | WORKSHOP HOSE KIT SYSTEM 36 5-PCS     | 107413545     | 0                            | ○                                        | ○                                        | ○                                        |
|  | Zuigset 3-delig Ø 36 mm               | 63210         | 0                            | ○                                        | ○                                        | ○                                        |
| <b>Systeem 27 borstel/universeel mondstuk</b>                                      |                                       |               |                              |                                          |                                          |                                          |
|  | Roskam kunststof 36 x 27              | 6092          | 0                            | ○                                        | ○                                        | ○                                        |
| <b>Systeem 50 zuigslang</b>                                                        |                                       |               |                              |                                          |                                          |                                          |
|  | Hittebestendige slang Ø 50 mm x 4 m   | 11061         | 0                            |                                          |                                          |                                          |
|                                                                                    | Slang Ø 50 x 4 m zwart AS             | 15815         | 0                            |                                          |                                          |                                          |
|  | Zuigslang 4 m oliebestendig Ø 50 mm   | 6468          | 0                            |                                          |                                          |                                          |

## Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijk stof

| Accessoires                                                                         |                                         | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 33-2H IC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|     | Zuigslang 50 mm x 4 m compleet          | 15358         | 0                    |                                    |                                    |                                    |
|     | Zuigslang aluminium Ø 50 mm x 4 m       | 15182         | 0                    |                                    |                                    |                                    |
|                                                                                     | Zuigslang metaal Ø 50 mm x 4 m          | 15013         | 0                    |                                    |                                    |                                    |
|                                                                                     | Zuigslang Ø 50 mm x 1,75 m compleet     | 19930         | 0                    |                                    |                                    |                                    |
| <b>Systeem 50 meubelmondstuk/conische tuit</b>                                      |                                         |               |                      |                                    |                                    |                                    |
|                                                                                     | Rubberen zuigmond rond Ø 50 mm          | 19936         | 0                    |                                    |                                    |                                    |
|                                                                                     | Rubberen zuigmond vlak Ø50              | 31244         | 0                    |                                    |                                    |                                    |
|    | Schuine zuigmond Ø 50 mm rubber         | 7868          | 0                    |                                    |                                    |                                    |
|    | Spleetzuigmond Ø 50 x 370 mm            | 7102          | 0                    |                                    |                                    |                                    |
| <b>Systeem 38 meubelmondstuk/conische tuit</b>                                      |                                         |               |                      |                                    |                                    |                                    |
|                                                                                     | Adapter 38/50 mm                        | 302002884     | 0                    | ○                                  | ○                                  | ○                                  |
|                                                                                     | Buisreinigingszuigmond 38 x 120-200 mm  | 8054          | 0                    | ○                                  | ○                                  | ○                                  |
|  | Spleetzuigmond kunststof 38x300         | 302002890     | 0                    | ○                                  | ○                                  | ○                                  |
| <b>Systeem 27 zuigslang</b>                                                         |                                         |               |                      |                                    |                                    |                                    |
|  | Adapter voor gereedschap Ø 27/336-24 AS | 107404520     | 0                    | ○                                  | ○                                  | ○                                  |
|  | Hose D27X3500 as                        | 107406091     | 0                    | ○                                  | ○                                  | ○                                  |
|  | Zuigslang Ø 27 mm x 3,5 m universeel    | 14289         | 0                    | ○                                  | ○                                  | ○                                  |
| <b>Systeem 32 zuigslang</b>                                                         |                                         |               |                      |                                    |                                    |                                    |
|                                                                                     | AS HOSED32X4000MM WITH TOOL             | 30657         | 0                    | ○                                  | ○                                  | ○                                  |

## Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijk stof

| Accessoires                                                                         |                                      | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | ATTIX 33-2M PC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 33-2H IC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|    | HOSE Ø32X4000MM AS RED               | 107413543     | 0                    | ●                                  | ○                                  | ●                                  |
|    | Mof DN 32 (6162)                     | 14682         | 0                    | ○                                  | ○                                  | ○                                  |
| <b>Systeem 36 zuigslang</b>                                                         |                                      |               |                      |                                    |                                    |                                    |
|    | HOSE Ø36X4000 MM AS RED              | 107413544     | 0                    | ○                                  | ●                                  | ○                                  |
|     | Zuigslang 5 m Ø 36 met kopp. Antist. | 302001682     | 0                    | ○                                  | ○                                  | ○                                  |
|    | Zuigslang 32mm zuigbocht 36 /3.5 mtr | 107409976     | 0                    | ○                                  | ○                                  | ○                                  |
|                                                                                     | Zuigslang 36mm 3 mtr                 | 46948         | 0                    | ○                                  | ○                                  | ○                                  |
|  | Zuigslang antist.                    | 15311         | 0                    | ○                                  | ○                                  | ○                                  |
|  | Zuigslang D36X3M KPL.                | 15805         | 0                    | ○                                  | ○                                  | ○                                  |
|   | Zuigslang Ø 36 x 4 m antistatisch    | 63209         | 0                    | ○                                  | ○                                  | ○                                  |
|  | Zuigslang Ø 36 x 3500                | 302001677     | 0                    | ○                                  | ○                                  | ○                                  |
|   | Zuigslang universeel Ø 36 mm x 4 m   | 25537         | 0                    | ○                                  | ○                                  | ○                                  |
| <b>Systeem 38 buis</b>                                                              |                                      |               |                      |                                    |                                    |                                    |
|   | Zuigbocht RVS Ø 38 mm                | 302002889     | 0                    | ○                                  | ○                                  | ○                                  |


Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijk stof

| Accessoires                                                                         |                                          | Artikelnummer | Minimale<br>hoeveel-<br>heid | ATTIX 33-2M<br>PC 220-240V<br>50/60HZ EU | ATTIX 33-2H<br>IC 220-240V<br>50/60HZ EU | ATTIX 33-2M<br>IC 220-240V<br>50/60HZ EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|     | Zuigbuis 2.5 m aluminium Ø 38 mm         | 15340         | 0                            | ○                                        | ○                                        | ○                                        |
|    | Zuigbuisset Ø 38 x 500 mm (2 st.)        | 107402474     | 0                            | ○                                        | ○                                        | ○                                        |
| <b>Systeem 50 vloermondstuk</b>                                                     |                                          |               |                              |                                          |                                          |                                          |
|     | Mondstuk op wielen Ø 50 x 500 mm alu nat | 15344         | 0                            |                                          |                                          |                                          |
|     | Mondstuk op wielen Ø 50x500 mm alu droog | 15343         | 0                            |                                          |                                          |                                          |
| <b>Systeem 36 buis</b>                                                              |                                          |               |                              |                                          |                                          |                                          |
|   | Aansluitmof rond Ø 36 mm                 | 29457         | 0                            | ○                                        | ○                                        | ○                                        |
|  | Adapter +27                              | 302000535     | 0                            | ●                                        | ●                                        | ●                                        |
|  | EXTENSION TUBE D36 3X350 MM SS           | 107416995     | 0                            | ○                                        | ○                                        | ○                                        |
|  | Mof elektrisch gereedschap Ø 27/35/38    | 60916         | 0                            | ○                                        | ○                                        | ○                                        |
|   | Slang adaptor met luchtregelaar          | 107409977     | 0                            | ○                                        | ○                                        | ○                                        |
|  | Telescoopbuis Ø 36 575-930 mm CR-ST      | 107402654     | 0                            | ○                                        | ○                                        | ○                                        |
|  | Telescoopbuis RVS 36mm.                  | 47109         | 0                            | ○                                        | ○                                        | ○                                        |

## Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijk stof

| Accessoires                                                                        |                                         | Artikelnummer | Minimale<br>hoeveel-<br>heid | ATTIX 33-2M<br>PC 220-240V<br>50/60HZ EU | ATTIX 33-2H<br>IC 220-240V<br>50/60HZ EU | ATTIX 33-2M<br>IC 220-240V<br>50/60HZ EU |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|    | Zuigbocht 36mm SQ RVS                   | 46691         | 0                            | •                                        | •                                        | •                                        |
|    | Zuigbuisset 36 500MM (2 stk) Kunststof  | 40696         | 0                            | ○                                        | ○                                        | ○                                        |
|    | Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) alu.    | 107400032     | 0                            | ○                                        | ○                                        | ○                                        |
|                                                                                    | Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) chroom  | 302000529     | 0                            | ○                                        | ○                                        | ○                                        |
|    | Zuigbuisset 36 x 500 mm (2 st.) RVS     | 107408074     | 0                            | •                                        | •                                        | •                                        |
| <b>Wegwerpzak</b>                                                                  |                                         |               |                              |                                          |                                          |                                          |
|   | Afvoerzak 10 st. filterbescherming      | 30082         | 0                            | ○                                        | ○                                        | ○                                        |
|  | DISPOSAL BAG ATTIX 33/44 5 PCS          | 107417821     | 0                            | ○                                        | ○                                        | ○                                        |
| <b>Systeem 38 vloermondstuk</b>                                                    |                                         |               |                              |                                          |                                          |                                          |
|  | Mondstuk op wielen 38 x 450 nat & droog | 302002799     | 0                            | ○                                        | ○                                        | ○                                        |
|  | Zuigmond Ø 38 mm standaard              | 302002798     | 0                            | ○                                        | ○                                        | ○                                        |
| <b>Filters</b>                                                                     |                                         |               |                              |                                          |                                          |                                          |
|  | FILTER ELEMENT Ø140X75 H-CLASS/HEPA     | 107413555     | 0                            | ○                                        | •                                        | ○                                        |
|  | FLAT FILTER PTFE M-CLASS 1 PCS          | 107413540     | 0                            | •                                        | •                                        | •                                        |

Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijk stof

| Accessoires                                                                         |                                        | Artikelnummer | Minimale<br>hoeveel-<br>heid | ATTIX 33-2M<br>PC 220-240V<br>50/60HZ EU | ATTIX 33-2H<br>IC 220-240V<br>50/60HZ EU | ATTIX 33-2M<br>IC 220-240V<br>50/60HZ EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|    | HEPA FILTER COVER KIT                  | 107413542     | 0                            | ○                                        | ○                                        | ○                                        |
| <b>Speciaal filter</b>                                                              |                                        |               |                              |                                          |                                          |                                          |
|    | MOTOR COOLING AIR FILTER PET 1 PCS     | 107413541     | 0                            | ○                                        | ○                                        | ○                                        |
| <b>Veiligheidsstofzak</b>                                                           |                                        |               |                              |                                          |                                          |                                          |
|     | SAFETY FILTER BAG 5 PCS ATTIX 33/44    | 107413549     | 0                            |                                          | ○                                        |                                          |
| <b>Stofzak</b>                                                                      |                                        |               |                              |                                          |                                          |                                          |
|    | FLEECE FILTER BAG 5 PCS ATTIX 33/44    | 107419593     | 0                            | ○                                        | ○                                        | ○                                        |
|  | LONG LIFE FILTER BAG 1 PCS ATTIX 33/44 | 107413556     | 0                            | ○                                        | ○                                        | ○                                        |
| <b>Overige</b>                                                                      |                                        |               |                              |                                          |                                          |                                          |
|   | ADAPTER PLATE KIT                      | 107413551     | 0                            | ○                                        | ○                                        | ○                                        |
|   | FLEXIBLE STRAP SET 2 PCS               | 107413553     | 0                            | ●                                        | ●                                        | ●                                        |
|   | STORAGE L-BOXX KIT W. DUSTBAGS         | 107413554     | 0                            | ○                                        | ○                                        | ○                                        |
|  | TROLLEY HANDLE KIT                     | 107413552     | 0                            | ○                                        | ○                                        | ○                                        |
| <b>Demper uitblaaslucht</b>                                                         |                                        |               |                              |                                          |                                          |                                          |
|   | EXHAUST AIR ADAPTER KIT                | 107417865     | 0                            | ○                                        | ○                                        | ○                                        |

## Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijk stof

● Standaard uitrusting, ○ Aanvullende toebehoren, □ Monteerbare toebehoren

| Accessoires                                                                         |                                          | Artikelnummer | Minimale hoeveelheid | ATTIX 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU | ATTIX 33-2M IC 220-240V 50/60HZ BG BAU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Systeem 36 meubelmondstuk/conische tuit</b>                                      |                                          |               |                      |                                    |                                        |
|     | Spleetzuigmond 36 mm x 300 mm            | 6084          | 0                    | ○                                  | ○                                      |
|     | Spleetzuigmond 36 x 920 mm chroom staal  | 17836         | 0                    | ○                                  | ○                                      |
|    | Vlakke rubberen zuigmond Ø 36 mm         | 40456         | 0                    | ○                                  | ○                                      |
|     | Zuigmond Ø 36 mm x 200 mm                | 29541         | 0                    | ●                                  | ●                                      |
|   | Zuigmond rubber schuin Ø 36 mm           | 5067          | 0                    | ○                                  | ○                                      |
| <b>Systeem 36 borstel/universeel mondstuk</b>                                       |                                          |               |                      |                                    |                                        |
|   | Borstelzuigmond Ø 36 mm x 230 mm         | 6086          | 0                    | ○                                  | ○                                      |
|  | Ovale borstel Ø 36 mm x 240 mm           | 40455         | 0                    | ○                                  | ○                                      |
|  | Plumeau Ø 36 mm x 70 mm                  | 5146          | 0                    | ○                                  | ○                                      |
|   | Radiatorborstelzuigmond Ø 36 mm          | 5144          | 0                    | ○                                  | ○                                      |
|   | Univ. Zuigmond kunststof 36 mm x 115 mm  | 14295         | 0                    | ○                                  | ○                                      |
|   | Universele zuigmond alu Ø 36 mm x 150 mm | 5145          | 0                    | ○                                  | ○                                      |

# NILFISK

Alle informatie in dit document kan gewijzigd worden zonder kennisgeving vooraf.

## Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijk stof

| Accessoires                                                                         |                                        | Artikelnummer | Minimale<br>hoeveel-<br>heid | ATTIX 33-2H<br>PC 220-240V<br>50/60HZ EU | ATTIX 33-2M<br>IC 220-240V<br>50/60HZ BG<br>BAU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|    | Zwarte borstel Ø 36                    | 302002509     | 0                            | ○                                        | ○                                               |
| <b>Systeem 36 vloermondstuk</b>                                                     |                                        |               |                              |                                          |                                                 |
|    | Combimondstuk 36 x 260 mm              | 302002365     | 0                            | ○                                        | ○                                               |
|     | Mondstuk 36 x 400 mm nat en droog      | 302003666     | 0                            | ○                                        | ○                                               |
|     | Mondstuk met borstel 36x300            | 302002331     | 0                            | ●                                        | ●                                               |
|   | Mondstuk op wielen 36x450 mm           | 15348         | 0                            | ○                                        | ○                                               |
|  | Mondstuk op wielen Ø 36x450 mm alu nat | 15349         | 0                            | ○                                        | ○                                               |
|  | Vloermondstuk combi 36x270mm           | 107417892     | 0                            | ○                                        | ○                                               |
|   | Vloerzuigmond aluminium 330 mm         | 5147          | 0                            | ○                                        | ○                                               |
|   | Vloerzuigmond nat/droog 36mm x 400     | 5149          | 0                            | ○                                        | ○                                               |
|  | Waterzuigmond 36 mm x 300 mm           | 7270          | 0                            | ○                                        | ○                                               |
|   | Zuigmond 300 x 36mm W/D -KIT           | 107402706     | 0                            | ○                                        | ○                                               |
| <b>Systeem 50 buis</b>                                                              |                                        |               |                              |                                          |                                                 |

## Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijk stof

| Accessoires                                                                         |                                            | Artikelnummer | Minimale<br>hoeveel-<br>heid | ATTIX 33-2H<br>PC 220-240V<br>50/60HZ EU | ATTIX 33-2M<br>IC 220-240V<br>50/60HZ BG<br>BAU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|    | Adapter plastic 36 mm Ø 58                 | 40452         | 0                            |                                          |                                                 |
|    | Zuigbocht gebogen 36 mm Ø 50 mm            | 15341         | 0                            |                                          |                                                 |
|     | Zuigbuis geeloxideerd aluminium 50 x 1 mtr | 15335         | 0                            |                                          |                                                 |
|                                                                                     | Zuigbuiset Ø 50 x 525 mm (2 st.)           | 5152          | 0                            |                                          |                                                 |
| <b>Systeem 50 borstel/universeel mondstuk</b>                                       |                                            |               |                              |                                          |                                                 |
|    | Grofvuilzuigmond 175 mm                    | 5153          | 0                            |                                          |                                                 |
|   | Grofvuilzuigmond aluminium Ø 50 mm         | 41100         | 0                            |                                          |                                                 |
|  | Plumeau Ø 50 mm                            | 40458         | 0                            |                                          |                                                 |
| <b>Systeem 38 zuigslang</b>                                                         |                                            |               |                              |                                          |                                                 |
|   | Stofzuigerslang cpl. 5 mtr. Antist. 38mm   | 107401368     | 0                            | ○                                        | ○                                               |
|   | Zuigslang 4 m Ø 36 temp.best.              | 6070          | 0                            | ○                                        | ○                                               |
|                                                                                     | Zuigslang 4 m Ø 38 mm compleet             | 302002796     | 0                            | ○                                        | ○                                               |
|   | Zuigslang Ø 36 mm x 4 m                    | 15365         | 0                            | ○                                        | ○                                               |
| <b>Toebehorenssets voor zuigers</b>                                                 |                                            |               |                              |                                          |                                                 |
|   | Autoset 3-delig Ø 36 mm                    | 63211         | 0                            | ○                                        | ○                                               |

## Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijk stof

| Accessoires                                                                        |                                       | Artikelnummer | Minimale<br>hoeveel-<br>heid | ATTIX 33-2H<br>PC 220-240V<br>50/60HZ EU | ATTIX 33-2M<br>IC 220-240V<br>50/60HZ BG<br>BAU |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|    | Basiskit 36 mm 4 st.                  | 107401367     | 0                            | ○                                        | ○                                               |
|    | Boilerzuigset 4-delig Ø 36 mm         | 60430         | 0                            | ○                                        | ○                                               |
|    | Buisreinigingsset 38mm 4-delig        | 63215         | 0                            | ○                                        | ○                                               |
|    | Huis- & kantoorset 5-delig Ø 36 mm    | 63212         | 0                            | ○                                        | ○                                               |
|    | Industrieset 5-delig Ø 36 mm          | 63213         | 0                            | ○                                        | ○                                               |
|  | Industrieset 6-delig Ø 50 mm          | 63216         | 0                            |                                          |                                                 |
|  | Industrieset 38 mm                    | 302002881     | 0                            | ○                                        | ○                                               |
|  | Industrieset speciaal 4-delig Ø 36 mm | 63214         | 0                            | ○                                        | ○                                               |
|  | Spanenzuigset 2-delig D 50 MM         | 61681         | 0                            |                                          |                                                 |
|  | Standaardset 3-delig Ø 50 mm          | 6085          | 0                            |                                          |                                                 |
|  | Waterzuigset 3-delig Ø 36 mm          | 7727          | 0                            | ○                                        | ○                                               |
|  | Werkplaatszuigset Ø 36 mm             | 302000927     | 0                            | ○                                        | ○                                               |

# NILFISK

## Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijk stof

| Accessoires                                                                        |                                      | Artikelnummer | Minimale<br>hoeveel-<br>heid | ATTIX 33-2H<br>PC 220-240V<br>50/60HZ EU | ATTIX 33-2M<br>IC 220-240V<br>50/60HZ BG<br>BAU |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|    | WORKSHOP HOSE KIT AS SYSTEM 36 6 PCS | 107413546     | 0                            | ○                                        | ○                                               |
|    | WORKSHOP HOSE KIT SYSTEM 36 5-PCS    | 107413545     | 0                            | ○                                        | ○                                               |
|    | Zuigset 3-delig Ø 36 mm              | 63210         | 0                            | ○                                        | ○                                               |
| <b>Systeem 27 borstel/universeel mondstuk</b>                                      |                                      |               |                              |                                          |                                                 |
|    | Roskam kunststof 36 x 27             | 6092          | 0                            | ○                                        | ○                                               |
| <b>Systeem 50 zuigslang</b>                                                        |                                      |               |                              |                                          |                                                 |
|   | Hittebestendige slang Ø 50 mm x 4 m  | 11061         | 0                            |                                          |                                                 |
|                                                                                    | Slang Ø 50 x 4 m zwart AS            | 15815         | 0                            |                                          |                                                 |
|  | Zuigslang 4 m oliebestendig Ø 50 mm  | 6468          | 0                            |                                          |                                                 |
|  | Zuigslang 50 mm x 4 m compleet       | 15358         | 0                            |                                          |                                                 |
|  | Zuigslang aluminium Ø 50 mm x 4 m    | 15182         | 0                            |                                          |                                                 |
|                                                                                    | Zuigslang metaal Ø 50 mm x 4 m       | 15013         | 0                            |                                          |                                                 |
|                                                                                    | Zuigslang Ø 50 mm x 1,75 m compleet  | 19930         | 0                            |                                          |                                                 |
| <b>Systeem 50 meubelmondstuk/conische tuit</b>                                     |                                      |               |                              |                                          |                                                 |
|                                                                                    | Rubberen zuigmond rond Ø 50 mm       | 19936         | 0                            |                                          |                                                 |
|                                                                                    | Rubberen zuigmond vlak Ø50           | 31244         | 0                            |                                          |                                                 |
|  | Schuine zuigmond Ø 50 mm rubber      | 7868          | 0                            |                                          |                                                 |

## Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijk stof

| Accessoires                                                                         |                                         | Artikelnummer | Minimale<br>hoeveel-<br>heid | ATTIX 33-2H<br>PC 220-240V<br>50/60HZ EU | ATTIX 33-2M<br>IC 220-240V<br>50/60HZ BG<br>BAU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|     | Spleetzuigmond Ø 50 x 370 mm            | 7102          | 0                            |                                          |                                                 |
| <b>Systeem 38 meubelmondstuk/conische tuit</b>                                      |                                         |               |                              |                                          |                                                 |
|                                                                                     | Adapter 38/50 mm                        | 302002884     | 0                            | ○                                        | ○                                               |
|                                                                                     | Buisreinigingszuigmond 38 x 120-200 mm  | 8054          | 0                            | ○                                        | ○                                               |
|     | Spleetzuigmond kunststof 38x300         | 302002890     | 0                            | ○                                        | ○                                               |
| <b>Systeem 27 zuigslang</b>                                                         |                                         |               |                              |                                          |                                                 |
|    | Adapter voor gereedschap Ø 27/336-24 AS | 107404520     | 0                            | ○                                        | ○                                               |
|   | Hose D27X3500 as                        | 107406091     | 0                            | ○                                        | ○                                               |
|   | Zuigslang Ø 27 mm x 3,5 m universeel    | 14289         | 0                            | ○                                        | ○                                               |
| <b>Systeem 32 zuigslang</b>                                                         |                                         |               |                              |                                          |                                                 |
|                                                                                     | AS HOSED32X4000MM WITH TOOL             | 30657         | 0                            | ○                                        | ○                                               |
|   | HOSE Ø32X4000MM AS RED                  | 107413543     | 0                            | ○                                        | ●                                               |
|  | Mof DN 32 (6162)                        | 14682         | 0                            | ○                                        | ○                                               |
| <b>Systeem 36 zuigslang</b>                                                         |                                         |               |                              |                                          |                                                 |
|   | HOSE Ø36X4000 MM AS RED                 | 107413544     | 0                            | ●                                        | ○                                               |
|   | Zuigslang 5 m Ø 36 met kopp. Antist.    | 302001682     | 0                            | ○                                        | ○                                               |

## Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijk stof

| Accessoires                                                                         |                                          | Artikelnummer | Minimale<br>hoeveel-<br>heid | ATTIX 33-2H<br>PC 220-240V<br>50/60HZ EU | ATTIX 33-2M<br>IC 220-240V<br>50/60HZ BG<br>BAU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|     | Zuigslang 32mm zuigbocht 36 /3.5 mtr     | 107409976     | 0                            | ○                                        | ○                                               |
|                                                                                     | Zuigslang 36mm 3 mtr                     | 46948         | 0                            | ○                                        | ○                                               |
|    | Zuigslang antist.                        | 15311         | 0                            | ○                                        | ○                                               |
|    | Zuigslang D36X3M KPL.                    | 15805         | 0                            | ○                                        | ○                                               |
|     | Zuigslang Ø 36 x 4 m antistatisch        | 63209         | 0                            | ○                                        | ○                                               |
|   | Zuigslang Ø 36 x 3500                    | 302001677     | 0                            | ○                                        | ○                                               |
|   | Zuigslang universeel Ø 36 mm x 4 m       | 25537         | 0                            | ○                                        | ○                                               |
| <b>Systeem 38 buis</b>                                                              |                                          |               |                              |                                          |                                                 |
|   | Zuigbocht RVS Ø 38 mm                    | 302002889     | 0                            | ○                                        | ○                                               |
|   | Zuigbuis 2.5 m aluminium Ø 38 mm         | 15340         | 0                            | ○                                        | ○                                               |
|  | Zuigbuiset Ø 38 x 500 mm (2 st.)         | 107402474     | 0                            | ○                                        | ○                                               |
| <b>Systeem 50 vloermondstuk</b>                                                     |                                          |               |                              |                                          |                                                 |
|   | Mondstuk op wielen Ø 50 x 500 mm alu nat | 15344         | 0                            |                                          |                                                 |
|   | Mondstuk op wielen Ø 50x500 mm alu droog | 15343         | 0                            |                                          |                                                 |

# NILFISK

## Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijk stof

| Accessoires                                                                         |                                       | Artikelnummer | Minimale<br>hoeveel-<br>heid | ATTIX 33-2H<br>PC 220-240V<br>50/60HZ EU | ATTIX 33-2M<br>IC 220-240V<br>50/60HZ BG<br>BAU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Systeem 36 buis</b>                                                              |                                       |               |                              |                                          |                                                 |
|    | Aansluitmof rond Ø 36 mm              | 29457         | 0                            | ○                                        | ○                                               |
|    | Adapter +27                           | 302000535     | 0                            | ●                                        | ●                                               |
|    | EXTENSION TUBE D36 3X350 MM SS        | 107416995     | 0                            | ○                                        | ○                                               |
|    | Mof elektrisch gereedschap Ø 27/35/38 | 60916         | 0                            | ○                                        | ○                                               |
|    | Slang adaptor met luchtregelaar       | 107409977     | 0                            | ○                                        | ○                                               |
|  | Telescoopbuis Ø 36 575-930 mm CR-ST   | 107402654     | 0                            | ○                                        | ○                                               |
|  | Telescoopbuis RVS 36mm.               | 47109         | 0                            | ○                                        | ○                                               |
|   | Zuigbocht 36mm SQ RVS                 | 46691         | 0                            | ●                                        | ●                                               |
|   | Zuigbuiset 36 500MM (2 stk) Kunststof | 40696         | 0                            | ○                                        | ○                                               |
|   | Zuigbuiset 36 x 500 mm (2 st.) alu.   | 107400032     | 0                            | ○                                        | ○                                               |
|                                                                                     | Zuigbuiset 36 x 500 mm (2 st.) chroom | 302000529     | 0                            | ○                                        | ○                                               |
|  | Zuigbuiset 36 x 500 mm (2 st.) RVS    | 107408074     | 0                            | ●                                        | ●                                               |
| <b>Wegwerpzak</b>                                                                   |                                       |               |                              |                                          |                                                 |

## Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijk stof

| Accessoires                                                                         |                                         | Artikelnummer | Minimale<br>hoeveel-<br>heid | ATTIX 33-2H<br>PC 220-240V<br>50/60HZ EU | ATTIX 33-2M<br>IC 220-240V<br>50/60HZ BG<br>BAU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|     | Afvoerszak 10 st. filterbescherming     | 30082         | 0                            | ○                                        | ○                                               |
|    | DISPOSAL BAG ATTIX 33/44 5 PCS          | 107417821     | 0                            | ○                                        | ○                                               |
| <b>Systeem 38 vloermondstuk</b>                                                     |                                         |               |                              |                                          |                                                 |
|     | Mondstuk op wielen 38 x 450 nat & droog | 302002799     | 0                            | ○                                        | ○                                               |
|     | Zuigmond Ø 38 mm standaard              | 302002798     | 0                            | ○                                        | ○                                               |
| <b>Filters</b>                                                                      |                                         |               |                              |                                          |                                                 |
|  | FILTER ELEMENT Ø140X75 H-CLASS/HEPA     | 107413555     | 0                            | ●                                        | ○                                               |
|   | FLAT FILTER PTFE M-CLASS 1 PCS          | 107413540     | 0                            | ●                                        | ●                                               |
|  | HEPA FILTER COVER KIT                   | 107413542     | 0                            | ○                                        | ○                                               |
| <b>Speciaal filter</b>                                                              |                                         |               |                              |                                          |                                                 |
|  | MOTOR COOLING AIR FILTER PET 1 PCS      | 107413541     | 0                            | ○                                        | ○                                               |
| <b>Veiligheidsstofzak</b>                                                           |                                         |               |                              |                                          |                                                 |
|   | SAFETY FILTER BAG 5 PCS ATTIX 33/44     | 107413549     | 0                            | ○                                        |                                                 |
| <b>Stofzak</b>                                                                      |                                         |               |                              |                                          |                                                 |
|  | FLEECE FILTER BAG 5 PCS ATTIX 33/44     | 107419593     | 0                            | ○                                        | ○                                               |

Krachtige en veilige stofzuiger voor gevaarlijk stof

| Accessoires                                                                        |                                        | Artikelnummer | Minimale<br>hoeveel-<br>heid | ATTIX 33-2H<br>PC 220-240V<br>50/60HZ EU | ATTIX 33-2M<br>IC 220-240V<br>50/60HZ BG<br>BAU |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|   | LONG LIFE FILTER BAG 1 PCS ATTIX 33/44 | 107413556     | 0                            | ○                                        | ○                                               |
| <b>Overige</b>                                                                     |                                        |               |                              |                                          |                                                 |
|    | ADAPTER PLATE KIT                      | 107413551     | 0                            | ○                                        | ○                                               |
|    | FLEXIBLE STRAP SET 2 PCS               | 107413553     | 0                            | ●                                        | ●                                               |
|    | STORAGE L-BOXX KIT W. DUSTBAGS         | 107413554     | 0                            | ○                                        | ○                                               |
|  | TROLLEY HANDLE KIT                     | 107413552     | 0                            | ○                                        | ○                                               |
| <b>Demper uitblaaslucht</b>                                                        |                                        |               |                              |                                          |                                                 |
|  | EXHAUST AIR ADAPTER KIT                | 107417865     | 0                            | ○                                        | ○                                               |